



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® NEON S1PL ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



NONMETALLIC



ESD



DEFUSE
CONTROL

3DKNIT

3D KNIT

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® NEON S1PL ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3450

MATERIÁL

Svršek
 Podšívka
 Podešev
 Tužinka
 Planžeta
 Stélka

pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
 laminovaná prodyšná textilie typu MESH
 PHYLON/PYŽ, lepená technologie
 kompozit
 kevlar
 PU FOAM

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
 Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	36-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	61,5 x 47,5 x 33,5	64 x 51,5 x 37,5
Karton (cbm)	0,098	0,124

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Délka chodidla cm	-	23,2	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní polobotka s praktickým střihem umožňujícím rychlé obutí pomocí lžice, bez nutnosti zavazování šněrovadel. Svršek je vyroben z prodyšné textilie 3D KNIT/PES s laminovanou podšívkou. Vnitřní stélka z PU pěny zajišťuje pohodlí při nošení. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou. Lepená podešev z phylonu a pryže je lehká, flexibilní a odolná.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN IEC 61340-5-1:2024

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018

S1PL FO SR ESD

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

✓



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C



Izolace spodku obuvi proti teple



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3450/36	8592390382115	12.80	1.280
G3450/37	8592390382122	13.30	1.330
G3450/38	8592390382139	13.70	1.370
G3450/39	8592390382146	14.00	1.400
G3450/40	8592390382153	14.10	1.410
G3450/41	8592390382160	14.40	1.440
G3450/42	8592390382177	15.00	1.500
G3450/43	8592390382184	15.80	1.580
G3450/44	8592390382191	16.90	1.690
G3450/45	8592390382207	17.40	1.740
G3450/46	8592390382214	17.80	1.780
G3450/47	8592390382221	18.00	1.800
G3450/48	8592390382238	18.10	1.810



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST