



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRIMIC HIGH S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



WATER
REPELLENT



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRIMIC HIGH S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3447

MATERIÁL

Svršek MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm / TPU
Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev PU/PU, dvousložkový nástřik
Tužinka sklolaminát
Planžeta kevlar
Stélka EVA s amortizační konstrukcí

VELIKOSTI

35-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	35-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	34 x 45,5 x 61,5	37 x 47,5 x 64
Karton (cbm)	0,0951	0,1125

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	233	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320			
Délka chodidla cm	22,3	23,0	23,7	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	29,7	30,3	31,0			

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z mikrovlákna kombinovaného s TPU. Podšívka z prodyšné laminované textilie MESH. Podešev z dvoukomponentního PU nástřikem. Ochranu prstů zajišťuje sklolaminátová tužinka, proti propíchnutí chrání kevlarová planžeta. Stélka EVA s amortizační konstrukcí.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3-2018: Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro
specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S3S SR FO ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3447/35	8592390381163	13,49	1,349
G3447/36	8592390381170	13,60	1,360
G3447/37	8592390381187	13,90	1,390
G3447/38	8592390381194	14,11	1,411
G3447/39	8592390381200	14,35	1,435
G3447/40	8592390381217	14,53	1,453
G3447/41	8592390381224	15,75	1,575
G3447/42	8592390381231	14,95	1,495
G3447/43	8592390381248	15,16	1,516
G3447/44	8592390381255	15,41	1,541
G3447/45	8592390381262	15,70	1,570
G3447/46	8592390381279	15,86	1,586
G3447/47	8592390381286	16,06	1,606
G3447/48	8592390381293	16,29	1,629



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz